



2026年05月17日

星期日

本站 | 请输入您要搜索的内容



长者模式

无障碍浏览

当前位置: 首页 > 行业管理 > 工程造价 > 行业信息

## 关于征求《铝合金隐框窗等5项补充定额》（征求意见稿）意见的函

日期: 2021-11-09 15:10 来源: 福建省建设工程造价总站 文号: 闽建价函〔2021〕38号 浏览量: 3344



各设区市造价站、平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心、各有关单位:

为适应我省工程建设需要,合理确定和有效控制工程造价,我站组织编制了《铝合金隐框窗等5项补充定额》(征求意见稿),拟与《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》(FJYD-101-2017)配套使用,现向你们征求意见,同时上网公开征求意见,请于2021年11月19日前将有关意见书面反馈省住建厅造价总站。

联系电话: 0591-87677773

电子邮箱: 350713783@qq.com

邮寄地址: 福州市鼓楼区湖东路189号凯捷大厦8楼福建省建设工程造价总站(邮编: 350001)

附件: 《铝合金隐框窗等5项补充定额》(征求意见稿)

福建省建设工程造价总站

2021年11月4日

打印

关闭

### 附件下载:

附件.doc

省政府部门

省内行业

省外行业

隐私保护 | 站点地图 | 联系我们 | 使用帮助 | 访问排行

网站标识码: 3500000024 闽公网安备 35010202001971号 互联网信息服务备案号: 闽ICP备05022544号

地址: 福州市北大路242号 邮编: 350001 您是本站第313621344位访客

中文域名: 福建省住房和城乡建设厅.政务



新媒体矩阵

福建住建厅官方微信

闽政通APP



政府网站  
找错

主办: 福建省住房和城乡建设厅 承办: 福建省建设信息中心

为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本: IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。

附件：

## 《铝合金隐框窗等 5 项补充定额》

### 一、铝合金隐框、半隐框窗

#### 说 明

1. 本定额适用于采用结构胶将玻璃与窗框或窗扇构架粘结装配在一起，框、扇型材构件不显露或部分显露于室外表面的铝合金窗。

2. 型材、结构胶、耐候胶等设计用量与定额取定不同时，按实调整，型材损耗率按 6% 计算，结构胶与耐候胶损耗率按 15% 计算。

3. 开启窗面积并入铝合金半隐框、隐框窗计算，增加的人工费及五金配件按玻璃幕墙开启窗人工及五金增加费定额计算，增加的型材用量并入相应铝合金半隐框、隐框窗定额中。

4. 单片玻璃单边超过 3.6 米，相应定额人工费乘以系数 1.2，玻璃按特殊玻璃询价计算。

5. 型材弧形拉弯增加费按照型材弧形部分长度或重量套用相应定额计算，若型材材料价格已考虑拉弯费用的，则不另行计算。型材弧形拉弯增加费定额只考虑人工、机械增加费用，弯弧部分的型材按相应定额消耗量增加 15% 计算。

6. 本定额未包括窗附框、预埋件和为美观增设的窗结构外的装饰线条或面板，设计时另行计算。

7. 设计有窗附框的，套用铝合金隐框、半隐框窗定额时乘以系数 0.98。

8. 本定额窗框仅考虑铝合金型材，若设计增加加固型钢骨架，增加的型钢按石材墙面中镀锌钢骨架定额计算。

## 工程量计算规则

### 1. 按设计图示洞口尺寸以“m<sup>2</sup>”计算。

工作内容：型材矫正，放料下料，切割断料，钻孔，加工，安装框料及玻璃配件，周边塞口，清扫；放线，定位，材料搬运，就位，安装，注密封胶，表面清理等。

计量单位：m<sup>2</sup>

项目				铝合金隐框窗 制作安装	铝合金半隐框 窗 制作安装	
工料机基价(元)				707.77	686.14	
其中	人工费基价(元)			153.68	150.29	
	材料费基价(元)			550.04	531.79	
	施工机具使用费基价(元)			4.06	4.06	
名称		单位	单价	数量		
材料	双面胶条 10×16		m	0.33	0.0928	2.1657
	硅酮结构胶 双组分		L	38.00	0.2440	0.2580
	铝合金型材 140 系列		kg	22.70	12.0140	12.6870
	耐候胶 DC79HN		L	50.00	0.2678	0.2465
	不锈钢板 δ 2.0		m <sup>2</sup>	282.91	0.1167	0.0231
	中空 LOW-E 钢化玻璃 6+9A+6		m <sup>2</sup>	198.89	1.0009	0.9695
	其他材料费		元	1.00	22.5400	21.5900
机械	交流弧焊机 容量 32kV·A		台班	93.95	0.0432	0.0432

## 二、天棚弧形增加费

### 说 明

1. 弧形平面天棚的龙骨、基层、面层应另行计算弧形增加费。
2. 龙骨、基层、面层的设计材料和用量与定额取定不同时，可以调整。

### 工程量计算规则

1. 按设计图示弧形长度以“m”计算。

工作内容：龙骨、基层、面层的划线，切割，安装。

计量单位：m

项 目				天棚弧形增加费		
				龙骨	基层	面层
工料机基价(元)				20.31	6.87	10.74
其中	人工费基价(元)			7.40	4.57	6.17
	材料费基价(元)			12.91	2.30	4.57
名 称		单 位	单 价	数 量		
材料	吊杆	kg	5.60	1.6800		
	轻钢龙骨(不上人型) 平面 600×600	m <sup>2</sup>	27.50	0.1100		
	胶合板 5厚	m <sup>2</sup>	14.17		0.1575	
	硅酸钙板 6厚	m <sup>3</sup>	28.35			0.1575
	其他材料费	元	1.00	0.4765	0.0690	0.1050